



报告编号: HSSSJ/D-bg-01-2026-09

210812050104

检 测 报 告

委 托 单 位: 桦川县给排水有限公司

报告日期: 2026/01/27

样品名称: 末梢水 4

委托单位地址: 桦川县城西通乡公路南侧



黑 龙 江 尚 顺 世 吉 检 测 技 术 有 限 公 司

黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告（附页）

样品编号	WY2026SS0109	样品名称	末梢水 4
样品状态	液态、无色	收样时间	2026/01/21
检测时间	2026/01/21--2026/01/27	报告时间	2026/01/27
委托人	栾玉斌	委托人电话	15945412444
委托单位	桦川县给排水有限公司		
委托单位地址	桦川县城西通乡公路南侧		
检测项目	检测方法编号	检测仪器型号及编号	分析者
色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 4.1 色度 铂-钴标准比色法）（GB/T 5750.4-2023）	目测	杨光
臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1 臭和味 臭气和尝味法）（GB/T 5750.4-2023）	鼻嗅、口尝	杨光
肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（7.1 肉眼可见物 直接观察法）（GB/T 5750.4-2023）	目测	杨光
浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（5.1 浑浊度 散射法）（GB/T 5750.4-2023）	浊度仪	杨光
pH	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 PH 玻璃电极法）（GB/T 5750.4-2023）	PHS-2F 型 /600313N0021010040	杨光
溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（11.1 溶解性总固体 重量法）（GB/T 5750.4-2023）	FA1204B 型 /YS02C202104004	杨光
总硬度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（10.1 总硬度 EDTA 滴定法）（GB/T 5750.4-2023）	滴定管/50.00mL	杨光
氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（5.1 氟化物 硝酸银容量法）（GB/T 5750.5-2023）	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	王源
氨（以 N 计）	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（11.1 氨（以 N 计） 纳氏试剂分光光度法）（GB/T 5750.5-2023）	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	王源
高锰酸盐指数（以 O ₂ 计）	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标（4.1 高锰酸盐指数 酸式高锰酸钾滴定法）（GB/T 5750.7-2023）	滴定管/50.00mL	王源

黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告（附页）

样品编号	WY2026SS0109	样品名称	末梢水 4
样品状态	液态、无色	收样时间	2026/01/21
检测时间	2026/01/21—2026/01/27	报告时间	2026/01/27
委托人	栾玉斌	委托人电话	15945412444
委托单位	桦川县给排水有限公司		
委托单位地址	桦川县城西通乡公路南侧		
检测项目	检测方法编号	检测仪器型号及编号	分析者
菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 (4.1 菌落总数 平皿计数法) (GB/T 5750.12-2023)	SPX-80 型/0241794	向爱莲
总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 (5.2 总大肠菌群 滤膜法) (GB/T 5750.12-2023)	SPX-80 型/0241794	向爱莲
大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 (7.2 大肠埃希氏菌 滤膜法) (GB/T 5750.12-2023)	SPX-80 型/0241794	向爱莲
挥发酚类	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (12.1 挥发酚 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法) (GB/T 5750.4-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	秦宝梅
阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (13.2 阴离子合成洗涤剂 二氮杂菲萃取分光光度法) (GB/T 5750.4-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	贾文强
硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (4.3 硫酸盐 铬酸钡分光光度法) (热法) (GB/T 5750.5-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	秦宝梅
硝酸盐 (以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (8.2 硝酸盐 (以 N 计) 紫外分光光度法) (GB/T 5750.5-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	秦宝梅
铬 (六价)	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (13.1 六价铬 二苯碳酰二肼分光光度法) (GB/T 5750.6-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	秦宝梅

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告（附页）

样品编号	WY2026SS0109	样品名称	末梢水 4
样品状态	液态、无色	收样时间	2026/01/21
检测时间	2026/01/21--2026/01/27	报告时间	2026/01/27
委托人	栾玉斌	委托人电话	15945412444
委托单位	桦川县给排水有限公司		
委托单位地址	桦川县城西通乡公路南侧		
检测项目	检测方法编号	检测仪器型号及编号	分析者
铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (5.2 铁 二氮杂菲分光光度法) (GB/T 5750.6-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	王源
锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (6.2 锰 过硫酸铵分光光度法) (GB/T 5750.6-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	王源
铝	生活饮用水标准检验方法 金属指标 (4.1 铝 铬天青 S 分光光度法) (GB/T 5750.6-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	贾文强
硫化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (9.1 硫化物 N,N-二乙基对苯二胺分光光度法) (GB/T 5750.5-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	贾文强
氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (7.2 氰化物 异烟酸-巴比妥酸分光光度法) (GB/T5750.5-2023)	T6 新世纪型 /28-1650-01-0088	贾文强
氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (6.1 氟化物 离子选择电极法) (GB/T5750.5-2023)	PHS-2F 型 /600313N0021010040	贾文强
三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 (8.1 三氯甲烷 气相色谱法) (GB/T 5750.8-2023)	HF-901A 型/9M23026	贾文强


黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告

样品编号: WY2026SS0109

采样地点: 水岸豪庭小区

序号	分析项目	限值	单位	检测结果	判定
1	色度 (铂钴色度单位)	15	度	5	符合
2	臭和味	无异味 无异臭	/	0	符合
3	肉眼可见物	无	/	无	符合
4	浑浊度 (散射浑浊度单位)	1	NTU	0.57	符合
5	pH	6.5-8.5	无量纲	6.96	符合
6	溶解性总固体	1000	mg/L	135	符合
7	总硬度 (以 CaCO ₃)	450	mg/L	86	符合
8	氯化物	250	mg/L	10.1	符合
9	氨 (以 N 计)	0.5	mg/L	0.03	符合
10	高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	3	mg/L	0.98	符合
11	菌落总数	100	CFU/mL	未检出	符合
12	总大肠菌群	不应检出	MPN/100mL	未检出	符合
13	大肠埃希氏菌	不应检出	MPN/100mL	未检出	符合
14	氟化物	0.05	mg/L	<0.001	符合
15	氟化物	1.0	mg/L	0.1	符合
16	硫酸盐	250	mg/L	12.5	符合
17	铁	0.3	mg/L	<0.03	符合
18	锰	0.1	mg/L	<0.02	符合

司
公
限
有



黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告

样品编号: WY2026SS0109

采样地点: 水岸豪庭小区

序号	分析项目	限值	单位	检测结果	判定
19	铜	1.0	mg/L	<0.01	符合
20	锌	1.0	mg/L	<0.01	符合
21	*砷	0.01	mg/L	<0.0010	符合
22	*汞	0.001	mg/L	<0.0001	符合
23	*镉	0.005	mg/L	<0.002	符合
24	*铅	0.01	mg/L	<0.002	符合
25	铝	0.2	mg/L	<0.008	符合
26	铬(六价)	0.05	mg/L	<0.004	符合
27	硝酸盐(以N计)	10	mg/L	0.6	符合
28	三氯甲烷	0.06	mg/L	<0.0001	符合
29	溴酸盐(使用臭氧消毒时)	0.01	mg/L	/	/
30	亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)	0.7	mg/L	/	/
31	氯酸盐	0.7	mg/L	<0.2	符合
32	游离氯	出厂 ≥ 0.3 末梢 ≥ 0.05	mg/L	0.06	符合
33	总氯	出厂 ≥ 0.5 末梢 ≥ 0.05	mg/L	/	



黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告

样品编号: WY2026SS0109

采样地点: 水岸豪庭小区

序号	分析项目	限值	单位	检测结果	判定
34	臭氧 (O ₃)	≥0.02 ≥0.05	mg/L	/	/
35	二氧化氯 (ClO ₂)	≥0.1 ≥0.02	mg/L	/	/
36	一氯二溴甲烷	0.1	mg/L	<0.0003	符合
37	二氯一溴甲烷	0.06	mg/L	<0.0001	符合
38	三溴甲烷	0.1	mg/L	<0.0006	符合
39	三卤甲烷	1	mg/L	0.001	符合
40	二氯乙酸	0.05	mg/L	<0.0020	符合
41	三氯乙酸	0.1	mg/L	<0.0010	符合
42	总 α 放射性	0.5	Bq/L	<0.02	符合
43	总 β 放射性	1	Bq/L	<0.03	符合

注: 标识 “*” 为我司外委项目, 分包有资质检测机构进行检测, 检验检测专用章

测机构名称为黑龙江省第六地质勘察院。(证书编号: 240816040375)

经检测, 所有检测指标均符合国家饮用水卫生标准 (GB 5749-2022)。

制表: 杨光

审核: 张子强

授权签字人: 姜华

报告编号： HSSSJ/D-bg-01-2026-09

声 明

- 一 本报告具有法律效力。
- 二 本报告只对来样负责。
- 三 如对本报告有异议，请在 7 天内提出。
- 四 所送样品如无特殊说明，15 天以后不再保存。
- 五 本报告未经本公司批准不得擅自复印。
- 六 本报告未加盖本公司检验检测专用章及骑缝章无效。



地址：黑龙江省佳木斯市向阳区天富社区三江国际商贸城 c16-143

电话：18545046991