



报告编号:HSSSJ/D-bg-01-2026-11

210812050104

# 检测报告

委托单位:桦川县给排水有限公司

报告日期:2026/01/27

样品名称:水源水

委托单位地址:桦川县城西通乡公路南侧



黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司

## 黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告（附页）

|                            |                                                                 |                             |             |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 样品编号                       | WY2026SS0111                                                    | 样品名称                        | 水源水         |
| 样品状态                       | 液态、无色                                                           | 收样时间                        | 2026/01/21  |
| 检测时间                       | 2026/01/21--2026/01/27                                          | 报告时间                        | 2026/01/27  |
| 委托人                        | 栾玉斌                                                             | 委托人电话                       | 15945412444 |
| 委托单位                       | 桦川县给排水有限公司                                                      |                             |             |
| 委托单位地址                     | 桦川县城西通乡公路南侧                                                     |                             |             |
| 检测项目                       | 检测方法编号                                                          | 检测仪器型号及编号                   | 分析者         |
| 色度                         | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 4.1 色度 铂-钴标准比色法）（GB/T 5750.4-2023）        | 目测                          | 杨光          |
| 臭和味                        | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（6.1 臭和味 臭气和尝味法）（GB/T 5750.4-2023）         | 鼻嗅、口尝                       | 杨光          |
| 肉眼可见物                      | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（7.1 肉眼可见物 直接观察法）（GB/T 5750.4-2023）        | 目测                          | 杨光          |
| 浑浊度                        | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（5.1 浑浊度 散射法）（GB/T 5750.4-2023）            | 浊度仪                         | 杨光          |
| PH                         | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（8.1 PH 玻璃电极法）（GB/T 5750.4-2023）           | PHS-2F 型 /600313N0021010040 | 杨光          |
| 溶解性总固体                     | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（11.1 溶解性总固体 重量法）（GB/T 5750.4-2023）        | FA1204B 型 /YS02C202104004   | 杨光          |
| 总硬度                        | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标（10.1 总硬度 EDTA 滴定法）（GB/T 5750.4-2023）      | 滴定管/50.00mL                 | 杨光          |
| 氯化物                        | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（5.11 氯化物 硝酸银容量法）（GB/T 5750.5-2023）          | T6 新世纪 型 /28-1650-01-0088   | 王源          |
| 氨氮(以 N 计)                  | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标（11.1 氨氮(以 N 计) 纳氏试剂分光光度法）（GB/T 5750.5-2023） | T6 新世纪 型 /28-1650-01-0088   | 王源          |
| 高锰酸盐指数（以 O <sub>2</sub> 计） | 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标（4.1 高锰酸盐指数 酸式高锰酸钾滴定法）（GB/T 5750.7-2023）     | 滴定管/50.00mL                 | 王源          |

## 黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告（附页）

|             |                                                                            |                             |             |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------|
| 样品编号        | WY2026SS0111                                                               | 样品名称                        | 水源水         |
| 样品状态        | 液态、无色                                                                      | 收样时间                        | 2026/01/21  |
| 检测时间        | 2026/01/21--2026/01/27                                                     | 报告时间                        | 2026/01/27  |
| 委托人         | 栾玉斌                                                                        | 委托人电话                       | 15945412444 |
| 委托单位        | 桦川县给排水有限公司                                                                 |                             |             |
| 委托单位地址      | 桦川县城西通乡公路南侧                                                                |                             |             |
| 检测项目        | 检测方法编号                                                                     | 检测仪器型号及编号                   | 分析者         |
| 菌落总数        | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 (4.1 菌落总数 平皿计数法)<br>(GB/T 5750.12-2023)                  | SPX-80 型/0241794            | 向爱莲         |
| 总大肠菌群       | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 (5.2 总大肠菌群 滤膜法)<br>(GB/T 5750.12-2023)                   | SPX-80 型/0241794            | 向爱莲         |
| 大肠埃希氏菌      | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 (7.2 大肠埃希氏菌 滤膜法)<br>(GB/T 5750.12-2023)                  | SPX-80 型/0241794            | 向爱莲         |
| 挥发酚类        | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (12.1 挥发酚 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法)<br>(GB/T 5750.4-2023) | T6 新世纪型<br>/28-1650-01-0088 | 秦宝梅         |
| 阴离子合成洗涤剂    | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 (13.2 阴离子合成洗涤剂 二氮杂菲萃取分光光度法)<br>(GB/T 5750.4-2023)    | T6 新世纪型<br>/28-1650-01-0088 | 贾文强         |
| 硫酸盐         | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (4.3 硫酸盐 铬酸钡分光光度法) (热法)<br>(GB/T 5750.5-2023)          | T6 新世纪型<br>/28-1650-01-0088 | 秦宝梅         |
| 硝酸盐 (以 N 计) | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 (8.2 硝酸盐 (以 N 计) 紫外分光光度法)<br>(GB/T 5750.5-2023)        | T6 新世纪型<br>/28-1650-01-0088 | 秦宝梅         |
| 铬 (六价)      | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 (13.1 六价铬 二苯碳酰二肼分光光度法)<br>(GB/T 5750.6-2023)              | T6 新世纪型<br>/28-1650-01-0088 | 秦宝梅         |

检测合格

## 黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告（附页）

|        |                                                                         |                                |             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------|
| 样品编号   | WY2026SS0111                                                            | 样品名称                           | 水源水         |
| 样品状态   | 液态、无色                                                                   | 收样时间                           | 2026/01/21  |
| 检测时间   | 2026/01/21--2026/01/27                                                  | 报告时间                           | 2026/01/27  |
| 委托人    | 栾玉斌                                                                     | 委托人电话                          | 15945412444 |
| 委托单位   | 桦川县给排水有限公司                                                              |                                |             |
| 委托单位地址 | 桦川县城西通乡公路南侧                                                             |                                |             |
| 检测项目   | 检测方法编号                                                                  | 检测仪器型号及编号                      | 分析者         |
| 铁      | 生活饮用水标准检验方法 金属指标<br>(5.2 铁 二氯杂非分光光度法)<br>(GB/T 5750.6-2023)             | T6 新世纪型<br>/28-1650-01-0088    | 王源          |
| 锰      | 生活饮用水标准检验方法 金属指标<br>(6.2 锰 过硫酸铵分光光度法 )<br>(GB/T 5750.6-2023)            | T6 新世纪型<br>/28-1650-01-0088    | 王源          |
| 铝      | 生活饮用水标准检验方法 金属指标<br>(4.1 铝 铬天青 S 分光光度法)<br>(GB/T 5750.6-2023)           | T6 新世纪型<br>/28-1650-01-0088    | 贾文强         |
| 硫化物    | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标<br>(9.1 硫化物 N,N-二乙基对苯二胺分光光度法)<br>(GB/T 5750.5-2023) | T6 新世纪型<br>/28-1650-01-0088    | 贾文强         |
| 氟化物    | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标<br>(7.2 氟化物 异烟酸-巴比妥酸分光光度法)<br>(GB/T5750.5-2023)     | T6 新世纪型<br>/28-1650-01-0088    | 贾文强         |
| 氟化物    | 生活饮用水标准检验方法<br>无机非金属指标 (6.1 氟化物 离子选择电极法)<br>(GB/T5750.5-2023)           | PHS-2F 型<br>/600313N0021010040 | 贾文强         |
| 三氯甲烷   | 生活饮用水标准检验方法<br>有机物指标 (8.1 三氯甲烷 气相色谱法)<br>(GB/T 5750.8-2023)             | HF-901A 型/9M23026              | 贾文强         |



# 黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告

样品编号: WY2026SS0111

样品名称: 水源水

| 序号 | 分析项目                        | 限值         | 单位        | 检测结果   | 判定  |
|----|-----------------------------|------------|-----------|--------|-----|
| 1  | 色度 (铂钴色度单位)                 | 15         | 度         | 15     | 符合  |
| 2  | 臭和味                         | 无异味<br>无异臭 | /         | 0      | 符合  |
| 3  | 肉眼可见物                       | 无          | /         | 无      | 符合  |
| 4  | 浑浊度 (散射浑浊度单位)               | 3          | NTU       | 1.17   | 符合  |
| 5  | pH                          | 6.5-8.5    | 无量纲       | 6.97   | 符合  |
| 6  | 溶解性总固体                      | 1000       | mg/L      | 142    | 符合  |
| 7  | 总硬度 (以 CaCO <sub>3</sub> )  | 450        | mg/L      | 91     | 符合  |
| 8  | 氯化物                         | 250        | mg/L      | 12.4   | 符合  |
| 9  | 氨氮 (以 N 计)                  | 0.5        | mg/L      | 0.35   | 符合  |
| 10 | 高锰酸盐指数 (以 O <sub>2</sub> 计) | 3          | mg/L      | 1.01   | 符合  |
| 11 | 菌落总数                        | 100        | CFU/mL    | 14     | 符合  |
| 12 | 总大肠菌群                       | 3          | MPN/100mL | 未检出    | 符合  |
| 13 | 氟化物                         | 0.05       | mg/L      | <0.001 | 符合  |
| 14 | 氟化物                         | 1.0        | mg/L      | <0.02  | 符合  |
| 15 | 硫酸盐                         | 250        | mg/L      | 13.2   | 符合  |
| 16 | 铁                           | 0.3        | mg/L      | 3.52   | 不符合 |
| 17 | 锰                           | 0.1        | mg/L      | 0.25   | 符合  |
| 18 | 铜                           | 1.0        | mg/L      | <0.01  | 符合  |



# 黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告

样品编号: WY2026SS0111

样品名称: 水源水

|    |           |       |      |          |    |
|----|-----------|-------|------|----------|----|
| 19 | 锌         | 1.0   | mg/L | <0.01    | 符合 |
| 20 | *砷        | 0.01  | mg/L | <0.0005  | 符合 |
| 21 | *汞        | 0.001 | mg/L | <0.00002 | 符合 |
| 22 | *镉        | 0.005 | mg/L | <0.002   | 符合 |
| 23 | *铅        | 0.01  | mg/L | <0.002   | 符合 |
| 24 | *钼        | 0.07  | mg/L | <0.005   | 符合 |
| 25 | 铬(+6)     | 0.05  | mg/L | <0.004   | 符合 |
| 26 | 硝酸盐(以N计)  | 10    | mg/L | 0.2      | 符合 |
| 27 | 三氯甲烷      | 0.06  | mg/L | <0.001   | 符合 |
| 28 | 阴离子表面活性剂  | 0.3   | mg/L | <0.030   | 符合 |
| 29 | 四氯化碳      | 0.002 | mg/L | <0.0003  | 符合 |
| 30 | *苯        | 0.01  | mg/L | <0.0001  | 符合 |
| 31 | *甲苯       | 0.7   | mg/L | 0.0001   | 符合 |
| 32 | 碘化物       | 0.08  | mg/L | 0.010    | 符合 |
| 33 | 亚硝酸盐      | 1.0   | mg/L | 0.001    | 符合 |
| 34 | 硫化物       | 0.02  | mg/L | 0.002    | 符合 |
| 35 | 挥发酚(以苯酚计) | 0.002 | mg/L | 0.0005   | 符合 |



# 黑龙江尚顺世吉检测技术有限公司检测报告

样品编号: WY2026SS0111

样品名称: 水源水

|    |       |      |      |         |    |
|----|-------|------|------|---------|----|
| 36 | 钠     | 200  | mg/L | 9.15    | 符合 |
| 37 | 硒     | 0.01 | mg/L | <0.0001 | 符合 |
| 38 | 总α放射性 | 0.5  | Bq/L | <0.02   | 符合 |
| 39 | 总β放射性 | 1    | Bq/L | <0.03   | 符合 |

注: 标识“\*”为我司外委项目, 分包有资质检测机构进行检测。检测机构名称为黑龙江省第六地质勘察院。(证书编号: 240816040375)

经检测, 除铁、锰外, 所有检测指标均符合(GB/T 14848-2017)《地下水质量标准》III类水的质量标准。

制表: 杨光

审核: 姜子涵

授权签字人: 姜子涵

报告编号： HSSSJ/D-bg-01-2026-11



## 声 明

- 一 本报告具有法律效力。
- 二 本报告只对来样负责。
- 三 如对本报告有异议，请在 7 天内提出。
- 四 所送样品如无特殊说明，15 天以后不再保存。
- 五 本报告复制后需重新加盖报告章，部分复制无效。

地址：黑龙江省佳木斯市向阳区天富社区三江国际商贸城 c16-143

电话：18545046991